

## Zubehör

### Zubehör für WEMA JOKER 7000 - Hydraulik-Kopierdrehmaschine



Schärfmaschine für Kopierdrehstähle V-Form, Typ PROFI-S. Die pendelnde Schleifbewegung mit einer Spezial-Profilscheibe und die präzise Werkzeugführung garantieren ein schnelles Schärfen dieser Drehstähle und eine gleichbleibend optimale Schneidengeometrie.



Schärfmaschine für Standard-Kopierdrehstähle (Spitzstähle), Typ BLITZ. Die doppelte Werkzeugspannvorrichtung und die Präzisions-Tiefeneinstellung gewährleisten ein schnelles Nachschärfen und immer gleiche Schneidengeometrie.



Ringlünette mit Werkzeug-Einstellspindel, Spitzstähle auf beiden Kopiersupporten, Handauf- lage zum manuellen Nachstechen.



Vierbacken-Lünette, stufenlos verstellbar.



Maschinenrückseite mit zweifachem Abtastsystem, Kugelbahnführung auf dem Bankbett, Vorschubmotor, Einergie- führungskette, Schablonenträger mit Originalmuster- Ab- tastung und Ver- stellmechanismus.

### Zubehör für WEMA JOKER 7000 CD - Kopierdreh- und Fräsmaschine



Fräsaggregat mit senkrecht eingestelltem Fräskopf



Fräsaggregat mit horizontal eingestelltem Fräskopf




Bei 2 Kopierschlitzen ist Drehen und Fräsen in 1 Aufspannung möglich.



Profilabtastung vom Muster



Reitstock-Schnellspannung



Revolver-Tiefeneinstellung



2 Kopierschlitzen für große Zerspanung, Absaughaube für Kopierschlitzen



Vierbacken-Lünette stufenlos, verstellbar in 3 Ausführungen: 30-60 mm, 60-100 mm, 120-180 mm



Ringlünette für Durchmesser von 15-75 mm bzw. 80-130 mm mit schnell aus- wechselbaren Scheiben



Schärfmaschinen PROFI-S und BLITZ

### Zubehör für WEMA JOKER 7000 CNC Dreh- und Kopiermaschine



programmgesteuertes Bohrgerät



programmgesteuerter Werkzeugwechsler mit 4 Werkzeugen



programmgesteuerte Einlegegabel



neues Antriebssystem für hohe Kraftüber- tragung



Fräsaggregat mit hori- zontal eingestelltem Fräskopf



Fräsaggregat mit senkrecht eingestelltem Fräskopf



Vierbacken-Lünette stufenlos, verstellbar in 3 Ausführungen: 30-60 mm, 60-100 mm, 120-180 mm



Ringlünette für Durchmesser von 15-75 mm bzw. 80-130 mm mit schnell austauschbaren Scheiben



Schärfmaschine PROFI-S



Schärfmaschine für Standard-Kopierdrehstähle (Spitzstähle), Typ BLITZ.

### Sonstige Zubehöre



Vierbackenfutter



Einschlagfutter D 20, 30, 40, 50, 60



Planscheibe D 200 + 300 mm



Scheibenfutter D 90 mm



mitlaufende Körnerspitze



mitlaufende Körnerspitze MK2 m. Druckring



Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel und Kegeldorn, Spannweite 2-16 mm



Sechszackmitnehmer kurz D 20, 30, 40



Handauflage 180/275/425



Handauflagenhalter



Lünette (nur für Handdrehseln)



Spezial-Handauflage



Absaughaube für Ringlünette



Einsatzscheiben für Ringlünette



Sechszackmitnehmer kurz



Sechszackmitnehmer, verlängert



Kopierdrehstähle (spitz)



Kopierdrehstähle (V-Form)



Satz Profilfräser, 4 Stck.



Einlegehilfe für Ringlünette



Stahlhalter



Topfschleifscheibe für WEMA BLITZ



Diamantschleifscheibe für Profilschleifmaschine



Ablaufsicherung



Scheibenfutter verlängert D 45 mm



Spezialeinsatzscheiben  
für Ringlünette



Radiusfräser



Radius-Plankettkopf



Flach-Plankettkopf